

Patent : 10-0913343-0000




ION 2 雙極活氧電離子器

(殺菌 除臭 空氣淨化)




安洲股份有限公司
新北市五股區五權路 2-1 號 9 樓
TEL : 02-2299-6508
FAX : 02-2299-6509
<http://www.angelair.com.tw/>
angel.louis@msa.hinet.net

它如何運作?



自然的過程，無有害的副作用！

為什麼SPE的電離子器，能更好地消除細菌和真菌、和去除異味、有害化學物質？



很多放電點及脈衝電漿技術

高能量、壽命更長的氧離子群，

在消除細菌，異味和有害化學物質更有效

Ion 2 規格



多點網狀和脈衝電漿技術，使用介質放電，讓 + 和 - 離子群含高能量(氫離子群)。

氫離子群具有高能量，有比正常 - 離子更長的壽命、及比正常 - 離子更好的淨化效果。

離子群的主要功能：

- 消除細菌和真菌。
- 去除異味。
- 分解**200**種以上有害化學物質。

型式	Ion 2
尺寸 & 重量	Ø27 x 90 mm , 60g
功率消耗	1.5 Watt
輸入電壓	DC 12V

建議風量 (適用坪數)	Application for
60 ~ ≥250 CMH 約1~3坪	吸煙室1坪，餐廳、廚房2坪， 會議室3坪
150 ~ ≥350 CMH 約5坪	辦公室5坪, 休息室4坪, 居家客廳4坪、寢室4坪

型式	交流轉直流變壓器座
尺寸 & 重量	44 x 38 x 34.8, 40g
輸入電壓	AC 100 ~ 240V, 50/60hz Output :DC12V, 200mA

*為提高效能和設計，規格可能更改，恕不另行通知。

SPE的電離子器產品的功能

3 個主要功能

ÿ 消除細菌和真菌

ÿ 去除異味

ÿ 分解200種以上有害化學物質


SPE的產品去除效率測試報告

汙染物	效能	測試的研究機構
大腸桿菌	99%	KTR, SCLAB
金黃色葡萄球菌	99%	Kitasato (Japan), KTR, SCLAB
病毒 (H1N1)	95%	Kitasato (Japan)
揮發性有機化合物	98%	Samsung Electornics
氨氣	93%	Inha University, KTR
甲苯	92%	Inha University, KTR
甲醛	98%	Korea Conformity Labs
硫化氫	98%	KTR

番茄殺菌實驗



安裝案例



Save your family!